

## La détention

A côté d'une alimentation saine une détention correcte participe au maintien de la bonne santé des oiseaux.

Une bonne détention commence par une hygiène irréprochable. L'eau doit être changée tous les jours.

Une sortie journalière hors de la cage doit être permise pour maintenir une musculature pectorale suffisante.

Une occupation (environnement stimulant) est importante pour éviter de l'ennui et des mouvements stéréotypés.

Les moyens de détention sont

- La volière :
  - de forme rectangulaire (jamais ronde), protégées sur deux faces (face au Nord et face à l'est)
  - de structure sans zinc, avec peinture non-toxique
  - avec un rapport hauteur-longueur sur la hauteur pour les oiseaux grimpeur comme la famille des psittacidés
  - avec un rapport largeur-hauteur accès sur la largeur pour les oiseaux de la famille des passereaux
  
- Cage
  - perchée à la hauteur du niveau de la poitrine du soigneur (ni trop haute, ni trop basse)
  - éviter trop de soleil direct et les courants d'air

Matériel nécessaire :

- une lampe avec spectre UVA-UVB est nécessaire durant environ 12 heures par jour. (variation possible)
- une pierre à calcaire ou os de seiche
- du grit
- des perchoirs en bois (respecter les différents diamètres de pattes). Un diamètre du perchoir idéal permet à la patte de ne pas être en extension (diamètre trop grand) et que les griffes n'encerclent totalement le perchoir (diamètre trop petit).
- une baignoire ou un bac à sable (bain de poussière)